

COLDISEPT

Sprej za grlo



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Medicinsko sredstvo u obliku spreja koji se koristi kao podrška tretmana upale grla uzrokovane bakterijskim i virusnim infekcijama.

COLDISEPT sprej za grlo stvara zaštitni sloj na sluznici grla štiteći je od fizičkih, hemijskih i bioloških faktora.

COLDISEPT Sprej za grlo pomaže u uklanjanju stalne nelagode vlaženjem osušene sluznice grla, čime se značajno umanjuju simptomi upale kao što su bol i osjećaj žarenja. Proizvod stvara sloj gela koji štiti sluznicu usta i grla od bakterija i virusa.

Vodeni rastvor mineralnih soli natrijuma, kalijuma, kalcijuma i magnezijuma sadržanih u proizvodu čiste grlo, smanjuju oticanje grla i nosne sluznice te podržavaju regeneraciju nadražene sluznice.

Proizvod sadrži nanočestice srebra koje ograničavaju rast bakterija. Ulje nane pomaže u čišćenju nosnih prolaza, ublažava kašalj i olakšava disanje.

SASTAV

Pročišćena voda, nanokoloidno srebro, ekstrakt *Chondrus crispus* (karagena), sorbitol, glicerol, mineralne soli (kalijum dihidrogen fosfat, kalijum hlorid, natrijum hlorid, kalcijum hlorid heksahidrat, magnezijum hlorid heksahidrat), ulje nane, natrijum benzoat, limunska kiselina.

INDIKACIJE

COLDISEPT Sprej za grlo efikasno podržava tretman:

- upale sluznice usta i grla;
- upale krajnika;
- stanja nakon uklanjanja krajnika.

NEŽELJENA DJELOVANJA

Neželjena djelovanja COLDISEPT spreja za grlo nisu poznata, međutim, kod posebno osjetljivih osoba, alergijski simptomi se ne mogu isključiti. Ako dođe do alergijske reakcije, prestanite koristiti proizvod.

DODATNE INFORMACIJE I MJERE OPREZA

Nemojte koristiti proizvod ako ste alergični na neki od sastojaka.

Ne koristite proizvod ako ste alergični na metalno srebro.

Spriječite slučajni kontakt s očima.

Prestanite koristiti proizvod u slučaju bilo kakvih alarmantnih simptoma.

Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe!

Trudnice i djeca mlađa od 6 godina mogu koristiti proizvod samo pod medicinskim nadzorom.

Proizvod se može koristiti duže vremena bez rizika od ovisnosti, neželjenih djelovanja ili komplikacija.

Svaki ozbiljan incident koji se dogodio u vezi sa uređajem treba prijaviti proizvođaču/zastupništvu u BiH i ljekaru ili farmaceutu.

UPOTREBA I DOZIRANJE

Koristite proizvod 3-4 puta dnevno, u skladu s individualnim potrebama.

Pritisnite dozator nekoliko puta prije prve upotrebe.

Aplikator stavite što dublje u usta i usmjerite ga prema grlu.

Primijeniti 3-4 doze (aplikatorska pumpa pritiska).

USLOVI ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C, na suhom mjestu, van domašaja djece.

Pakovanje od 20 ml

Značenje simbola:

	Broj serije
	Upotrijebiti do:
	Konsultujte uputstvo za upotrebu
	Datum proizvodnje
	Proizvođač
	Temperaturni limit



Proizvođač/ mjesto proizvodnje:
ARKONA Laboratorium
Farmakologii Stomatologicznej
Nasutów 99 C, 21-025 Niemce, Poljska



Proizvođač u EU:
Alpen Pharma AG,
Bern, Switzerland

